




PURE & CLEAN+



## HORDOZHATÓ LÉGTISZTÍTÓ RENDSZER

OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉZIKÖNYVET A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ ÉS  
MŰKÖDTETÉSHEZ



2017 Úrtechnológia Hírességek  
csarnokába beiktatva

A természet egészséges ionjai

# ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

## TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Gratulálunk, Ön a jelenleg elérhető egyik leghatékonyabb, technológiailag legfejlettebb légtisztítót vásárolta meg. Az új Aerus Pure & Clean+ készüléket úgy alakítottuk ki, hogy több éves problémamentes, alacsony karbantartási igényű működést biztosítson. Mindenképpen olvassa el és kövesse a jelen használati útmutatóban leírt szervizelési eljárásokat, és csak a Független Forgalmazótól/Vállalkozótól beszerezhető eredeti Aerus cserealkatrészeket használjon.

## TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés .....	2
Műszaki adatok.....	2
Fontos biztonsági utasítások .....	3
Az Ön új Aerus Pure & Clean + berendezése .....	4
Ellenőrzés és telepítés .....	4
A berendezés jellemzői.....	4
Működtetés .....	5
A berendezés elhelyezése .....	5
Beállítások és igazítások .....	6
LED kijelző.....	6
Karbantartási emlékeztetők .....	7
Általános karbantartás .....	8
Opcionális HEPA szűrőlap .....	9
A szűrőegység eltávolítása.....	9
A tisztítólemez és az ActivePure® cella eltávolítása .....	10
Az ActivePure® cella és tisztítólemez telepítése.....	10
Hibaelhárítás .....	11
Pótalkatrészek .....	12
Jótállási információk.....	13

## MŰSZAKI ADATOK

### Elektromos:

- 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz külső tápegység
- DC 24 V
- Max. 1,5 A
- Max. 43 W energiafogyasztás
- Pozitív/negatív ion generátor

### Méret:

- Méretek:  
29,8 cm magas x 24,1 cm széles x 25,1 cm mély
- Tömeg: 3,45 kg

### Tisztítólemez kimenet (magas üzemmód):

- > 2,0 ppm ózon

### Lefedettségek:

- 500 négyzetláb (42 m<sup>2</sup>) - 3000 négyzetláb (279 m<sup>2</sup>)\*\*

\*\* A szennyezés súlyosságától és gyakoriságától, a páratartalomtól és a hőmérséklettől függ.

### Jótállás:

- Három (3) éves korlátozott jótállás

## TÖLTSE KI ÉS ŐRIZZE MEG

Kérjük, itt jegyezze fel Független Forgalmazója/Vállalkozója nevét és telefonszámát, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.


Név


Telefonszám

Sorozatszám #

**Ha bármilyen kérdése van ezzel vagy bármely Aerus termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Független Forgalmazóval/Vállalkozóval vagy az Aerus Ügyfélszolgálatával a 800.243.9078 (Egyesült Államok) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon.**

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

-  **VIGYÁZAT:** • Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:
- Szemkárosodást okozhat, ha közvetlenül belenéz a termékben használt lámpa által kibocsátott fénybe; a szűrők vagy izzók eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki és csatlakoztassa le a készüléket
  - Ne működtesse a készüléket a szűrőegység **ÉS** a hátlap nélkül
  - Szervizelés előtt húzza ki a tápkábelt

-  **FIGYELEM:** • A készülék Depart Mode (Indítás mód) funkciója csak a nem lakott területeken használható. Emberek és háziállatok nem tartózkodhatnak a területen
- Működés előtt hagyja az Aerus Pure & Clean+ készüléket szobahőmérsékletűre bemelegedni; a hideg eszköz bekapcsolása károsodást okozhat.

-  **FIGYELEM:** Ne működtesse a készüléket hőforrások, nyílt láng vagy éghető gőzök vagy gázok közelében.

### Az Aerus Pure & Clean+ használata előtt olvassa el teljes egészében ezt a kézikönyvet

- SOHA ne helyezze a légtisztítót olyan helyre, ahonnan fürdőkádba vagy más víztartályba eshet; az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében **NE MERÍTSE** vízbe vagy más folyadékba
- Ne érintse meg a kezelőpanelt vagy a dugaszt nedves kézzel
- **NE** vezesse el a kábelt szőnyeg alatt; **NE** takarja le a kábelt összekötő szőnyeggel, vezetősínnel vagy hasonló borítással; a kábelt a közlekedési területtől távol helyezze el, hogy ne okozzon botlásveszélyt
- **NE** helyezzen be és ne hagyja, hogy idegen tárgyak kerüljenek a szellőző- vagy elszívó nyílásba, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat, vagy károsíthatja a légtisztítót
- Az esetleges tűz elkerülése érdekében **NE** blokkolja a légbeszívást vagy -elszívást semmilyen módon; **NE** használja puha felületeken, például ágyon, ahol a nyílások eltömődhetnek
- A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében csatlakoztassa az eszközt közvetlenül egy csatlakozóaljzatba
- A légtisztító leválasztásához kapcsolja KI a vezérlőket, majd húzza ki a dugaszt a konnektorból; húzza erősen a dugaszt, **NE** a kábel meghúzásával távolítsa el azt
- Mindig csatlakoztassa le a készüléket mozgatás vagy tisztítás előtt, vagy amikor a légtisztítót nem használja
- **NE** használja szabadban vagy nedves felületeken
- **NE** próbálja meg megjavítani vagy beállítani az eszköz elektromos vagy mechanikus funkcióit, mert ezzel érvényteleníti a jótállást
- Csak megfelelően földelt aljzatokhoz csatlakoztatható
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne cserélje ki a csatlakozót semmilyen módon; ne használjon adaptereket

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ  
UTASÍTÁSOKAT**



# AZ ÖN ÚJ AERUS PURE & CLEAN+BERENDEZÉSE

- Eltávolítja a levegőben terjedő és felületi szennyezőanyagokat, például a penészt, baktériumokat, gombákat és vírusokat
- Tartalmazza az exkluzív szabadalmaztatott ActivePure® technológiánkat (# 9.867.897)
- Csökkenti a szagokat, a füst- és dohányszagot
- Javítja a beltéri levegő és felületek minőségét akár 3000 négyzetláb (279 m<sup>2</sup>)
- Biztonságos az emberek, kisállatok és növények számára, ha az utasításoknak megfelelően használják
- Új, szabadalmaztatott tisztítólemez kialakítás
- Új, szabadalmaztatott cellakivitel
- Személyre szabható az Ön környezetében, az eszköz elején található vezérlők használatával
- Karbantartási emlékeztetők figyelmeztetik Önt, ha normál karbantartást kell végezni vagy szervizelésre van szükség

## ELLENŐRZÉS ÉS TELEPÍTÉS


1. Távolítsa el a védőcsomagolást
2. Vegye ki az eszközt a szállítódobozból
3. Távolítson el minden védőanyagot
4. Ellenőrizze, hogy van-e szállítási sérülés, illetve laza vagy törött alkatrész
5. Telepítés előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót
6. Határozza meg, hogy hova kívánja elhelyezni a berendezést (lásd "A berendezés elhelyezése" az 5. oldalon)
7. Illessze be a tápcsatlakozót a készülék hátulján található tápaljzatba. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a tápegységhez és egy működő konnektorba
8. A bekapcsológomb segítségével kapcsolja be a készüléket

## A BERENDEZÉS JELLEMZŐI



Exkluzív ActivePure® technológia

- Pozitív és negatív többpontos és rádiófrekvenciás iongenerálás
- Ötsebességes ventilátor
- Állítható tisztítóberendezés-vezérlés (csak A·PURE+)
- LED kijelző
- Indító helyiség üzemmód állítható digitális időzítővel
- Karbantartási emlékeztetők
- Cserélhető ActivePure® cella
- Levehető hátsó rács
- Univerzális tápegység kábelekkel



# MŰKÖDTETÉS

1. Állítsa be a ventilátor sebességét a kívánt értékre, szem előtt tartva, hogy a nagyobb ventilátor sebességekkel jobb eredményt érhet el.
2. Az A·PURE/A·PURE+ gombbal állítsa a készüléket A·PURE értékre az általános használathoz, vagy A·PURE+ értékre a fokozott füst- és szagszabályozás érdekében.
3. A·PURE+ ÜZEMMÓDBAN a Tisztító Fel és Tisztító Le gombokkal állítsa be a tisztítási szintet a legalacsonyabb értékre (500 négyzetláb/46 m<sup>2</sup>) a működés első 24 órájában, majd fokozatosan növelje azt (ha szükséges) a beltéri terület nagysága szerint.

**MEGJEGYZÉS:** Ha folyamatosan üzemelteti a központi fűtési és légkondicionáló ventilátort vagy más szellőzőrendszert, állítsa be a lefedettséget a teljes szellőztetett beltéri területre. Ellenkező esetben állítsa be a lefedettséget a helyiség méretére. A tisztító szintjének beállításakor ne lépje túl a szellőztetett beltéri terület méretét.

**A PURE ÜZEMMÓD:** A készülék kijelzőjén megjelenik a ventilátor sebessége (alacsony-magas) és „A PURE” jelzés azt jelezve, hogy az ActivePure® Cell és az ionizáció egyaránt megfelelően működik.



**A·PURE+ ÜZEMMÓD:** A·PURE+ világít, állítható tisztítás lefedettség (500/1000/2000/3000) négyzetlábban és ventilátor sebesség (1/2/3/4/5).

**ÁRAMKIMARADÁSOK:** Memória kikapcsolási beállítások előtt.

4. Az ELHAGYOTT HELYSÉG funkció működtetéséhez, csak a nem lakott területeken,\* nyomja meg a DEPART ROOM gombot a kívánt idő eléréséig (2/4/8 óra). A készülék megjeleníti a DEPART ROOM módot és a hátralévő időt. A DEPART ROOM mód megszakításához nyomja meg az A·PURE/A·PURE+ gombot.


**MEGJEGYZÉS:** A „nem lakott területek” funkció a háziállatokra is vonatkozik. Egyes háziállatok, hasonlóképpen az emberekhez, mellékhatásokat tapasztalhatnak a megnövekedett ózonszintnek való kitettség miatt, és nem lehetnek jelen a DEPART ROOM üzemmódban.

**DEPART ROOM (ELHAGYOTT HELYSÉG) ÜZEMMÓD:** A ventilátor maximális értéket mutat, és a DEPART ROOM mód módosítja a tisztító beállítását. A hátralévő idő (2/4/8 óra) attól függ, hogy mennyi időt választott a DEPART ROOM (indító helyiség) üzemmód működtetésére a Depart room gomb megnyomásával.



## KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

**FIGYELEM:** A sérülések megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a tápkábel kisgyermek számára nem hozzáférhető.



A javasolt helyek fontossági sorrendben felsorolva:

1. A legintenzívebb szennyezőforráshoz legközelebb.
2. Közel a frisslevegő oldalhoz, hogy az Aerus Pure & Clean+ előnyei az egész területen megfelelően érvényesüljenek.
3. A leginkább használt területen a maximális előny eléréséhez.

**MEGJEGYZÉS:** A készülék hátsó részének mindig legalább egy hüvelyknyi (2,54 cm) szabad teret kell hagyni az akadálymentes légáramlás biztosítása érdekében.

# BEÁLLÍTÁSOK ÉS IGAZÍTÁSOK

Az Aerus Pure & Clean+ be-, illetve kikapcsolható és beállítható a készülék elején található vezérlőpult segítségével.

**MEGJEGYZÉS:** Ha folyamatosan üzemelteti a központi fűtési és légkondicionáló ventilátort vagy más szellőzőrendszert, állítsa be a lefedettséget a teljes szellőztetett beltéri területre. Ellenkező esetben állítsa be a lefedettséget a helyiség méretére. A tisztító szintjének beállításakor ne lépje túl a szellőztetett beltéri terület méretét.

**ENERGIAELLÁTÁS (készenlét)**  
A készülék BE- és Kikapcsolása

**VENTILÁTOR  
GYORSÍTÁS/VENTILÁTOR  
LASSÍTÁS**  
Beállítja az ötsebességű ventilátort.

**AREA A-PURE+**

Akkor lép működésbe, ha az egység A-PURE+ üzemmódban van, hogy beállítsa a beltéri terület tisztító szintjét. A szintet vízszintes oszlopdiagram és négyzetméter is jelzi. A készülék A-PURE üzemmódra vált, ha megnyomja a Tisztító LE gombot.

**A-PURE/A-PURE+**

Vált a készülék az A-PURE (ActivePure® és ionizáció) és az A-PURE+ üzemmódjára (ActivePure®, ionizáció és tisztítólemez) között.


**INDÍTÓ HELYSÉG (DEPART ROOM)**

Bekapcsolja és beállítja az időzítőt az Indító helyiség üzemmódba. Az Indító helyiség gomb minden egyes megnyomása 2/4/8 órával, legfeljebb nyolc órával módosítja az időt, majd kikapcsol. Az Indító helyiség üzemmód csak a nem lakott helyeken üzemeltethető.

**MEGJEGYZÉS:** A „nem lakott területek” funkció a háziállatokra is vonatkozik. Egyes háziállatok, hasonlóképpen az emberekhez, mellékhatásokat tapasztalhatnak a megnövekedett ózonszintnek való kitettség miatt, és nem lehetnek jelen a Depart Room (indító helyiség) üzemmódban.

**EMLÉKEZTETŐ VISSZAÁLLÍTÁSA**

Törli a karbantartási emlékeztetőket a rutin karbantartás elvégzése után.




## LED KIJELZŐ

A LED képernyő az összes aktuális beállítás (lásd az 5. oldalt), valamint a karbantartási emlékeztetők megjelenítésére szolgál.

**MEGJEGYZÉS:** Ha folyamatosan üzemelteti a központi fűtési és légkondicionáló ventilátort vagy más szellőzőrendszert, állítsa be a lefedettséget a teljes szellőztetett beltéri területre. Ellenkező esetben állítsa be a lefedettséget a helyiség méretére. A tisztító szintjének beállításakor ne lépje túl a szellőztetett beltéri terület méretét.

Ha megjelenik egy karbantartási emlékeztető vagy szervizelési emlékeztető, a háttérvilágítás felvillan és folyamatosan villog a „Reminder Reset” (Emlékeztető alaphelyzetbe állítása) ikon megnyomásáig vagy a szervizprobléma kijavításáig.



**Villogás:** Cserélje ki az ActivePure® cellát  
**Piros fény:** ActivePure® cellahiba

# KARBANTARTÁSI EMLÉKEZTETŐK

Ha karbantartásra van szükség, akkor a Kijelző fényesen villogni kezd, valamint megjelenik a karbantartási emlékeztető.



**VIGYÁZAT:** A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.



**VIGYÁZAT:** A készüléket legalább 8 éves gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem bíró személyek csak felügyelettel használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.  
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

## A LEMEZ CSERÉJE

A tisztítólemez nem működik megfelelően.

- Cserélje ki a régi tisztítólemezt egy újra (elérhető a helyi független forgalmazótól/vállalkozótól)

## TISZTÍTÁS VÉGREHAJTÁSA


**CLEAN** (kb. 30 naponként)

- Tisztítsa meg a szűrőegységet (lásd a 9. oldalt)
- Porszívózza ki az ActivePure® cellát
- Tisztítsa meg a tisztítólemezt (lásd a 9. oldalt)
- Porszívózza ki a felső és hátsó rácsnyílásokat

**MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg róla, hogy megnyomta a „Reminder Reset“ (Emlékeztető alaphelyzetbe állítása) ikont az emlékeztető törléséhez a rendszeres karbantartást követően (lásd alább).

**Amikor a CLEAN (tisztá) jelzőfény villogni kezd az emlékezteti Önt arra, hogy ki kell tisztítania a szűrőt.**

A szűrő eltávolításához és tisztításához kövesse az alábbi lépéseket. Nyomja meg hosszan a RESET (alaphelyzetbe állítás) gombot 3 másodpercig bekapcsolt állapotban, ami után sípoló hangot fog hallani, amely arról értesíti, hogy az emlékeztetőt törölte.



1. csatlakoztassa le a készüléket

2. Nyomja meg a hátlap tetejét a hátlap meglazításához.

3. Emelje fel a hátlap eltávolításához.

4. A mellékelt csavarhúzóval csavarozza le a szűrőt

Emelje fel, majd vegye ki az egységet.



**VIGYÁZAT:** Ne működtesse az Aerus Pure & Clean+ készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül.

## AZ ACTIVEPURE® CELL KICSERÉLÉSE

Az ActivePure® cella már nem működik megfelelően.

- Cserélje ki az ActivePure® cellát (a cserecellák a helyi Aerus forgalmazótól kaphatók)

**MEGJEGYZÉS:** Az ActivePure® cellát minden második (2.) évben ki kell cserélni, még akkor is, ha a készülék nem jeleníti meg ezt az üzenetet.

**Amikor a CELLAJELZŐ villogni kezd, az alaphelyzetbe állításhoz a következő műveleteket kell végrehajtania:**

- 1 év összesített használat után a CELLAJELZŐ villogni kezd. Miután a felhasználó kicserélte az új Active Pure® cellát a kézikönyv 11. oldalán található műveleti lépéseknek megfelelően, nyomja meg hosszan a RESET ikont 3 másodpercig kikapcsolt/készenléti állapotban. Sípoló hangot fog hallani, amely arról értesíti, hogy az emlékeztetőt törölte.

**Amikor a CELLAJELZŐ piros színben kezd villogni, az alaphelyzetbe állításhoz a következő műveleteket kell végrehajtania:**

- A Cellajelző piros színben villog, hogy emlékeztesse a felhasználót arra, hogy az Active Pure® cella nincs megfelelően telepítve. A tápegység leválasztása után telepítse újra az Active Pure® cellát, és ellenőrizze, hogy az aljzat megfelelően van beszerelve. A telepítés sikeres befejezése után nem kell megnyomni a RESET ikont, a piros fény automatikusan kikapcsol. A fenti műveletek után, ha a kijelző továbbra is pirosan villog, az ActivePure® cella valószínűleg megsérült.

## EMLEKEZTETŐK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A következő emlékeztetőket kell alaphelyzetbe állítani: a TISZTÍTÁS ELVÉGZÉSE és az ACTIVEPURE® CELLAKIJELZŐK CSERÉJE (a karbantartás elvégzése után nyomja meg a Reset ikont, és a képernyő nem villog tovább, amely arról értesíti, hogy az emlékeztetőt törölte. Kérjük, olvassa el a fenti utasításokat minden egyes kijelzőhöz.)

# ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS



VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.

Az Aerus Pure & Clean+ megfelelő működésének biztosítása érdekében időszakos karbantartásra van szükség. A készülék a rendszeres karbantartás szükségessége idején egy TISZTÍTÁS ELVÉGZÉSE emlékeztetőt jelenít meg. Ha a készüléket súlyosan szennyezett környezetben üzemelteti, gyakrabban kell tisztítani a készüléket, a tisztítólemezt, az ActivePure® cellát és a szűrőegységet. Az alábbiakban bemutatjuk az alapvető eljárásokat, amelyeket el kell végezni azért, hogy a készüléke kiválóan működjön.

Az optimális teljesítmény és a jótállás által nem fedezett károk megelőzése érdekében szerelje be az opcionális HEPA szűrőt. A rutinszerű karbantartás elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja az eszköz megfelelő működését, vagy idő előtti meghibásodáshoz vezethet.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy készüléket javításra visszaküldenek, és megállapítást nyer, hogy az eszköz hanyag kezelése vagy bármely mechanikus vagy elektronikus alkatrészének jogosulatlan átalakítása okozta a meghibásodást, az Aerus fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse a termékre vonatkozó jótállást. Ehhez a tulajdonosnak ki kell fizetnie a szükséges javításokat.

## A BURKOLAT TISZTÍTÁSA

Törölje le a készüléket vízzel benedvesített (nem nedves) puha törlőruhával. Ne használjon vegyszereket vagy oldószereket. Rendszeresen porszívózza ki a felső és hátsó rácsokat, hogy eltávolítsa a lerakódott szöszöket.

## AZ ACTIVEPURE® CELLA TISZTÍTÁSA

Távolítsa el az ActivePure® cellát, és óvatosan porszívózza ki a felgyülemlett szöszet. Ne mossa le az ActivePure® cellát. A víz károsíthatja a berendezést.

## SZÜRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA

1. Ha láthatóan piszkos, egyszerűen távolítsa el a hátsó szűrőegységet a készülékből (lásd a 7-8. oldalt), és kézi porszívóval távolítsa el a nehezebb szemcséket. Ez a módszer meghosszabbítja a szűrőszerelevény élettartamát.
2. Ha a szűrőegységet nem lehet porszívózással megtisztítani, cserélje ki a szűrőegységet.

## A SZÜRŐEGYSÉG CSERÉJE

Cserezűrőért lépjen kapcsolatba független forgalmazójával/vállalkozójával. Az eltávolítási és telepítési utasításokat lásd a 8-9. oldalon.

**MEGJEGYZÉS:** A szűrőegység élettartama a működési környezettől függően változik

## A TISZTÍTÓLEMEZ TISZTÍTÁSA



**FIGYELEM:**

- A tisztítólemez 10 percnél hosszabb ideig tartó áztatása sérülést okozhat.
- A tisztítólemez nem teljesen száraz állapotban történő használata károsodást okozhat.

Távolítsa el a szűrőegységet (lásd a 9. oldalt). Óvatosan távolítsa el a tisztítólemezt a kártyatartóból az Önhöz legközelebb eső él közepét megfogva, és lassan húzza ki egyenesen. Ha olyan környezetben tartózkodik, ahol olajok vagy zsírok találhatók, például konyhában, kezdje a tisztítást denaturált szeszszel és puha sörtéjű kefével. Így maradéktalanul eltávolíthatja a lerakódott zsírt.

Minden felülethez - Tisztítsa meg egy rész víz és egy rész ammónia keverékével a szennyeződések eltávolítása érdekében. Helyezzük a lemezt egy lapos tálba, és öntsünk elég vizes ammóniaoldatot az edénybe úgy, hogy éppen befedje a lemezt. Hagyja a lemezt ázni legfeljebb 10 percre.

Távolítsa el a lemezt és dörzsölje meg puha sörtéjű kefével. Alaposan öblítse le. **Hagyja a levegőn száradni 24 órán keresztül, vagy használjon hajszárítót az alapos szárításhoz.**

**MEGJEGYZÉS:** NEM teljesen száraz tisztítólemez használata károsíthatja a lemezt.

Ha a tisztítólemezt ki kell cserélni, a készülék CSERÉLJE KI A LEMEZT üzenetet jelenít meg.

## AZ ACTIVEPURE® CELLA CSERÉJE

Az ActivePure® cellát ki kell cserélni, ha az ACTIVEPURE® CELLA CSERÉJE üzenet megjelenik a kijelzőn, vagy tizenkét (12) havonta folyamatos használat esetén, vagy két (2) évente, ha 12 óránál kevesebbet használják naponta, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Az ActivePure® cella cseréjéhez kövesse a 10. oldalon található utasításokat.



## AZ OPCIONÁLIS HEPA SZŰRŐLAP ELTÁVOLÍTÁSA






VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.

Az opcionális HEPA szűrőlapot kifejezetten olyan helyekre terveztük, ahol dohányfüst, többféle háziállat található, és túlzott mértékű szennyeződés van a levegőben.

- Védi a légtisztítót a beltéri szennyeződésektől, ami lerövidítheti a terméké élettartamát
- Akár 90% -kal csökkenti a havi karbantartási és tisztítási időt
- Segít csökkenteni a szagokat
- Kiválóan használható konyhai környezetben
- Segít csökkenteni az illékony szerves vegyületek és más szennyező anyagok mennyiségét

**MEGJEGYZÉS:** Az opcionális HEPA szűrőlap eltávolítása növeli a készülék légáramlását.



1a. Távolítsa el a szűrőegységet (lásd alább).

2. Cserélje ki a szűrőegységet: először helyezze be a szűrőegység alját.

3. Helyezze vissza a hátlapot úgy, hogy először beilleszti az alját, majd pattintsa a helyére.

1b. Helyezze a HEPA szűrőlapot az előszűrő tetejére.





## A SZŰRŐEGYSÉG ELTÁVOLÍTÁSA



VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.



VIGYÁZAT: Ne működtesse az Aerus Pure & Clean+ készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül.



1. Húzza ki a készüléket.

2. Nyomja meg a hátlap tetejét a hátlap meglazításához.

3. Emelje fel a hátlap eltávolításához.

4. Nyomja le a fület, és engedje fel a szűrőegységet.

5. Emelje fel, majd vegye ki a szűrőegységet.

## A TISZTÍTÓLEMEZ ÉS AZ ACTIVEPURE® CELLA ELTÁVOLÍTÁSA







**VIGYÁZAT:** • A karbantartási műveletek végrehajtása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról  
• Ne működtesse az Aerus Pure & Clean+ készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül



**FIGYELEM:** Ne nézzen közvetlenül az izzó lámpába. Az Amerikai Kormányzati Ipari Higiéniai Konferencia (ACGIH) szabványai szerint a hosszan tartó expozíció (még a visszavert UV-fény esetén is) szemkárosodást okozhat.

**MEGJEGYZÉS:** Kizárólag eredeti Aerus cserealkatrészeket használjon. Az Aeruson kívül mástól származó alkatrészek károsíthatják az eszközt, és érvényteleníthetik a jótállást.



1. A tisztítólemez eltávolításához fogja meg a lemez középső részét, és óvatosan húzza ki.

2. Nyissa ki az ActivePure® cella csatlakozót a csatlakozó rögzítő fűleinek megnyomásával.

3. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

4. Távolítsa el a két (2) szárnyascsavart

5. Csúsztassa le, majd ki a készülékből az ActivePure® cellát.

### MEGJEGYZÉS:


Ha a lemezt nehéz eltávolítani, óvatosan nyomja le az alsó fémérintkező fület.

## A TISZTÍTÓLEMEZ ÉS AZ ACTIVEPURE® CELLA FELSZERELÉSE




**VIGYÁZAT:** • A karbantartási műveletek végrehajtása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról  
• Ne működtesse az Aerus Pure & Clean+ készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül


A tisztítólemez behelyezésekor győződjön meg arról, hogy a fémfűlek érintkeznek a lemez mindkét oldalán lévő védőrácscsal.




1. Csúsztassa fel, majd be a készülékbe az ActivePure® cellát. Győződjön meg arról, hogy az ActivePure® Cell hátsó széle beakad a lemeztartó hátulján található két hornyolt kiálló részbe, és hogy a szögletes szögvasmervítők és a csapok megfelelően illeszkednek egymáshoz.



2. Helyezze be a két szárnyascsavart és húzza meg őket. Illeszse be az ActivePure® cella csatlakozót a lemeztartó csatlakozódugójába.




3. Nyomja erősen a csatlakozót, amíg a két fűl a helyére nem rögzül.



4. Óvatosan illeszse be ütközésig a tisztítólemezt a tartóban található vezetők közé (a kosáron belül).



5. Cserélje ki a szűrőegységet: először helyezze be a szűrőegység alját.



6. Helyezze vissza a hátlapot az aljzat beillesztésével és a helyére pattintásával.

# HIBAE LHÁRÍTÁS

---

## MŰKÖDÉSI MUTATÓK

Amikor a készülék be van kapcsolva, a LED kijelzőn vagy a ventilátor beállítása és az A·PURE mód, vagy a ventilátor beállítása, a tisztító beállítása és a terület nagysága jelenik meg. Ha a készülék indító helyiség módban van, a készülék megjeleníti az INDÍTÓ HELYISÉG módot, valamint a fennmaradó órákat és percekét. További információkért lásd az 5. oldalt.

## HIBAE LHÁRÍTÁS - MIT KELL ELŐSZÖR ELLENŐRIZNI.

### 1. Csatlakoztattam a készüléket, megnyomtam az ON (Be) gombot az Aerus Pure & Clean+ készüléken, és semmi sem történik. - Mi a baj? - Nem tudom.

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel teljesen be van helyezve a készülék hátoldalán található aljzatba
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos aljzat képes a készülék áramellátására

Ha folyamatosan üzemelteti a központi fűtési és légkondicionáló ventilátort vagy más szellőzőrendszert, állítsa be a lefedettséget a teljes szellőztetett beltéri területre. Ellenkező esetben állítsa be a lefedettséget a helyiség méretére. A tisztító szintjének beállításakor ne lépje túl a szellőztetett beltéri terület méretét.

**MEGJEGYZÉS:** Az ELHAGYOTT HELYISÉG üzemmódot csak nem lakott területeken szabad üzemeltetni. A „nem lakott területek” funkció a háziállatokra is vonatkozik. Egyes háziállatok, hasonlóképpen az emberekhez, mellékhatásokat tapasztalhatnak a megnövekedett ózonszintnek való kitettség miatt, és nem lehetnek jelen az indító helyiség mód működtetése esetén.

### 2. A ventilátor működik, de a tisztítólemez nem. - Mi a baj? - Nem tudom.

- A készülék A·PURE üzemmódban van (nyomja meg az A·PURE/A·PURE+ kapcsolót az A·PURE+ üzemmódra váltáshoz)
- Ha a készülék CSERÉLJE KI A LEMEZT üzenetet jelenít meg, ellenőrizze a tisztítólemez használhatóságát; ha repedt vagy törött, a tisztítólemezt ki kell cserélni

**MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg arról, hogy a tisztítólemezhez szükséges karbantartási eljárásokat a jelen Felhasználói kézikönyv „Karbantartás” fejezete szerint végezték el. Rendeljen új tisztítólemezeket a Független Forgalmazótól/Alvállalkozótól.

### 3. A tisztítólemez zajosan működik, égett szaga van, és/vagy meghajlott vagy szikrázik. Mi a probléma?

- A tisztítólemez valószínűleg megrepedt; a készülék CSERÉLJE KI A LEMEZT üzenetet jelenít meg
- Lásd a 2. kérdésre adott válaszokat, mivel erre a kérdésre is ugyanez vonatkozik

### 4. Az UV-lámpa nem működik/„Cserélje ki az ACTIVEPURE® cellát” üzenetet kapok.

- Ellenőrizze az ActivePure® cella megfelelő telepítését
- Cserélje ki az ActivePure® cellát

## 5. Melyek a legjellemzőbb alkalmazási problémák?

- **Tünet:** Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő berendezés került a helyiségbe, de a berendezés láthatóan nem működik  
**Probléma:** Légmozgás hiánya, a berendezés helytelen elhelyezése
- **Tünet:** Az készülék kihelyezése után is erős szagok maradnak a környezetben  
**Probléma:** A tisztítót túl alacsonyan állították be, a készülék elhelyezése helytelen vagy a szag forrása nem szűnt meg
- **Tünet:** Erős ózonszag van jelen a környezetben  
**Probléma:** Túl sok ózon felhalmozódása a környezetben a nem megfelelő tisztító vezérlő beállítás és/vagy a légmozgás hiánya miatt
- **Tünet:** Látható füst és/vagy részecskék maradtak a környezetben  
**Probléma:** Ionizáció és/vagy levegőmozgás hiánya

## HIBAE LHÁRÍTÁS (FOLYTATÁS)

---

### 6. A légáramlás korlátozott vagy csökkent

- Megfelelően van elhelyezve az egység olyan tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást?
- A szűrőegység, a hátsó fedél, valamint a felső és hátsó rács tiszta?
- Tiszta az ActivePure® cella?

### 7. Hogyan tudom megállapítani, hogy az Active Pure® cella működik-e?

- Az ActivePure® cella gyenge fényviszonyok mellett is láthatóan világít a felső és hátsó rácson keresztül

### 8. A készülék nem működik.

- Csatlakoztatta a készüléket?
- Biztos, hogy be van kötve a hálózatba a konnektor?
- Megfelelően szerelték be a szűrőegységet és a hátsó fedelet?

Ha a készülék nem működik megfelelően a hibaelhárítás után, lépjen kapcsolatba a Független Forgalmazóval/Alvállalkozóval vagy az Aerus Ügyfélszolgálatával további segítségért a 800.243.9078 (USA) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon, vagy írjon e-mailt a [customerservice@aerusonline.com](mailto:customerservice@aerusonline.com) címre.

## PÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA

---

50106-os tétel: ActivePure® cella

50109-es elem: Tisztítólemez (Kaliforniában nem elérhető)

50107-es tétel: Szűrőegység

50108-as tétel: Áramellátás U.S. / Euro csatlakozódugóval

Pótalkatrészek megrendeléséhez lépjen kapcsolatba Független Forgalmazójával/Alvállalkozójával vagy az Aerus Ügyfélszolgálatával további segítségért a 800.243.9078 (USA) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon, vagy írjon e-mailt a [customerservice@aerusonline.com](mailto:customerservice@aerusonline.com) címre.

# KORLÁTOZOTT HÁROM (3) ÉVES JÓTÁLLÁS

## MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Jótállást vállalunk az Aerus Pure & Clean+ készülékre (a szűrők és tisztítólemezek kivételével) a fogyasztó számára az alábbi feltételek mellett a gyártási vagy anyaghibák tekintetében, feltéve, hogy a termékeket a következő időszakokon belül visszaküldik a szervizbe:

- Aerus Pure & Clean+ a vásárlástól számított három (3) éven belül
- ActivePure® cella a vásárlástól számított egy (1) éven belül

## TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK

Ez a jótállás kifejezetten a Felhasználói kézikönyvnek megfelelő telepítés, üzemeltetés, tisztítás és karbantartás esetén érvényes. Ezen követelmények bármelyikének be nem tartása érvényteleníti ezt a jótállást. Az Aerus Pure & Clean+ meghatalmazott képviselőnkől eltérő felek általi szervizelése és/vagy az eredetitől eltérő alkatrészek használata szintén érvényteleníti ezt a jótállást.

## HOGYAN VEHETI IGÉNYBE A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁST?

Az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot az Aerus Ügyfélszolgálatával vagy Független Forgalmazójával/Vállalkozójával, és igazolnia kell a vásárlást a fenti időtartamon belül. A terméket díjmentesen és észszerű időn belül kijavítjuk vagy kicseréljük és visszaküldjük a fenti bekezdésekben foglalt feltételek szerint, ha annak vizsgálata során kiderül, hogy a termék bármely része gyártási hibás vagy anyaghibás. Ha belátásunk szerint észszerű számú próbálkozás után nem tudjuk megjavítani a terméket, akkor a vállalat döntése szerint visszatérítjük a vételárat vagy cserekészüléket küldünk.

## MIRE NEM TERJED KI EZ A JÓTÁLLÁS?

A szokásos kopás nem minősül gyártási hibának vagy anyaghibának. Ezek a jótállások nem vonatkoznak a szűrőkre, sem a baleset, tűz, visszaélés, helytelen használat, nem megfelelő telepítés, módosítás, helytelen alkalmazás vagy bármilyen javítás által okozott veszteségekre vagy károokra, kivéve a hivatalos Szervizközpontunk által biztosítottakat.

## HIÁNYZÓ SZOROZATSZÁMOK ÉS JOGOSULTLAN CSATORNÁK

Ha egy érvényes sorozatszám hiányzik a termékből, a jótállás érvényét veszti. Az Aerus termékek kizárólag Független Forgalmazón/Alvállalkozón keresztül értékesíthetők. A jótállás érvényét veszti, ha a terméket jogosulatlan csatornákon keresztül vásárolják, ide tartoznak azok a weboldalak is, amelyek nem jogosultak termékeink értékesítésére VAGY az Aerus védjegyekkel ellátott neveinek, képeinek és logóinak használatára, valamint az internetes aukciós oldalak (pl. eBay és Craigslist). Az Aerus termékek egyetlen jóváhagyott internetes felülete a [www.aerushome.com](http://www.aerushome.com). A jótállási fedezet megerősítéséhez a termék megvásárlása előtt vegye fel a kapcsolatot az Aeruszal a 800.243.9078 (EGY. ÁLL.) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon, a készülék hátoldalán található sorozatszámával.

## EGYÉB JÓTÁLLÁSOK ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA

A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKTÓL ELTEKINTVE NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST. MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁRÁSRA KERÜL, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST.

## FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT

A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSOK, FELTÉTELEK, GARANCIÁK VAGY SZAVATOSSÁGOK MEGSZEGÉSÉBŐL, SZERZŐDÉSSZEGÉSÉBŐL, GONDATLANSÁGBÓL VAGY BÁRMELY MÁS JOGELMÉLETBŐL EREDŐ KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT SEMMILYEN ESETBEN SEM VAGYUNK FELELŐSEK.

Az ilyen kizárt károk közé tartozik, de nem kizárólagosan, a nyereség vagy bevétel kiesése, valamint a termékek használatának kiesése.

## KIZÁRÓLAG EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ALKALMAZÁSRA

Ez a jótállás konkrét jogokat biztosít Önnek, és más, államonként eltérő jogokkal is rendelkezhet. Egyes államok nem engedélyezik a jótállások vagy a szerződésszegési jogorvoslatok korlátozását. Ezekben az államokban előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

## KIZÁRÓLAG KANADAI ALKALMAZÁSRA

Későbbi tulajdonosok kizárása: Hacsak a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, ez a jótállás nem ruházható át. Ez a jótállás konkrét jogokat biztosít Önnek, és más, tartományonként eltérő jogokkal is rendelkezhet. Egyes tartományok és területek nem engedélyezik a jótállás vagy a szerződésszegési jogorvoslatok korlátozását. Az ilyen tartományokban vagy területeken előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Ha a jelen jótállás bármely rendelkezését vagy annak egy részét az illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek minősíti, a fennmaradó rendelkezések vagy azok részeinek érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét az adott bíróság joghatósága semmilyen módon nem érinti vagy korlátozza. Ez a teljes jótállás továbbra is érvényes, törvényes és végrehajtható minden olyan joghatóságban, ahol nem került sor hasonló megállapításra.

## Jelen jótállást az alábbi vállalat nyújtja:

Aerus, LLC  
300 East Valley Drive  
Bristol, VA 24201

## SZERVIZ

Minden erőfeszítést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek naprakész használati útmutatót kapjanak termékeink használatáról; azonban a termékeink időről időre történő, előzetes értesítés nélkül módosítása miatt az itt szereplő információk elavultak lehetnek. A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra: [www.aerushome.com](http://www.aerushome.com).

Ezt a berendezést az FCC szabályok 15. része szerint megvizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakókönyezetben fellépő káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználónak érdemes megpróbálni korrigálni az interferenciát az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel:

Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyet nem abban a hálózatba kötötték be, amelyhez a vevőt csatlakoztatták.

Segítségért forduljon a független üzlettulajdonoshoz.

## FCC megfelelési nyilatkozat

**Név:** Aerus Pure & Clean+ modell:  
A1041A

**Gyártó:** Aerus, LLC

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályok 15. részének.

## FELELŐS FÉL

Aerus, LLC  
300 East Valley Drive  
Bristol, VA 24201  
Ph: 800.243.9078 (AM. EGY. ÁLL.)


**Alírás:**



**Nyomtatott név:** Andrew Eide

**Beosztás:** Termékfejlesztési és gyártási alelnök

**Dátum:** 2020.06.26.



**A termék használatával kapcsolatos információkért, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot.**

**800.243.9078 (AM. EGY. ÁLL.)**

**800.668.0768 (KANADA)**

**[www.aerushome.com](http://www.aerushome.com)**

Aerus, LLC | 300 East Valley Drive | Bristol, VA 24201 | 800.243.9078

© 2020 Aerus LLC. Minden jog fenntartva